



## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า 1/6

### 1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)

1.1 ชื่อทางการค้า : Trade Name

อะโซต้า 25 ทีซี (AZOTA 25 TC)

สูตรทางเคมี

$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

1.2 การใช้ประโยชน์ : Use

ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก

1.3 ผู้ผลิต : Manufacturer

บริษัทโฟร์ทเคมีเทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่

126 หมู่ 1 ต.ชุมพล อ.องครักษ์

จ.นครนายก 26120 โทร. 037-349893

1.4 ผู้จัดจำหน่าย : Distributor

บริษัทโฟร์ทเคมีเทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่

8 ซอยรามอินทรา 99 แขวง 2 ถ.รามอินทรา

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2918-0031-2 แฟกซ์ 0-2918-1225

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)

การจำแนกความเป็นอันตราย

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ :

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย :



อันตราย

H301 เป็นพิษเมื่อกลืนกิน

H312 เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง

H331 เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H360 อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

H370 ทำอันตรายต่ออวัยวะ

H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว



## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้าที่ 2/6

### 3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / information on ingredients)

| No. | Composition         | Content (% w/v) | CAS NO.     |
|-----|---------------------|-----------------|-------------|
| 1.  | ฟิโปรนิล (Fipronil) | 2.5%            | 120068-37-3 |

### 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)

#### เมื่อสูดดมเข้าไป

ถ้าสูดดมเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน

#### เมื่อสัมผัสสาร

ในกรณีที่ถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสาร ไปพบแพทย์

#### เมื่อสารเข้าตา

ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้ นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง ไปพบแพทย์

#### เมื่อกลืนกิน

เมื่อกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

### 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)

สารที่ใช้ดับเพลิง : ละอองน้ำ, Carbon dioxide, ผงเคมีแห้ง หรือโฟมที่เหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับผู้ผจญเพลิง สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

### 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกั่วไหลของสาร (Accidental release measures)

#### ข้อควรปฏิบัติสำหรับบุคคลในกรณีที่หก หรือรั่วไหล

อพยพคนออกจากบริเวณ

#### วิธีป้องกันภัยของบุคคล

สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด, รองเท้าบูท และถุงมือยางแบบหนา

#### ข้อควรระวังเกี่ยวกับสถานะแวดล้อม

หลีกเลี่ยงการเทสารทิ้งลงในท่อระบายน้ำและทางน้ำไหล. อย่าปล่อยให้สารเข้าสู่ระบบระบายหรือระบบน้ำ

#### วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล

กวาด, เก็บไว้ในถุงและรอการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย. ระบายอากาศในบริเวณนั้น และล้างตำแหน่งที่สารหกั่วไหลหลังจากเก็บสารออกหมดแล้ว

### 7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและเก็บรักษา (Handling and storage)

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย: อย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไป. ระวังอย่าให้เข้าตา, โดนผิวหนัง, หรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้ง.

การเก็บรักษา : ควรปิดให้สนิท

### 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection)

#### การควบคุมเชิงวิศวกรรม

ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. สักบัวนิรภัยและอ่างล้างตา.

#### สุขลักษณะทั่วไป

ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่. ล้างให้สะอาดหลังการสัมผัส

#### เครื่องป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันทางเดินหายใจ : เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ

การป้องกันมือ: ถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี

การป้องกันดวงตา: แว่นตาแบบก๊อกลีตส์ที่ป้องกันสารเคมี

### 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 9.1 ลักษณะ : Appearance                 | ของเหลวใส            |
| 9.2 สี : Colour                         | เหลืองอ่อน           |
| 9.3 กลิ่น : Odour                       | กลิ่นอ่อน ๆ          |
| 9.4 ความหนาแน่น : Density               | 0.90 g / ml          |
| 9.5 การละลายในน้ำ : Solubility in water | N/A                  |
| 9.6 ค่าพีเอช : pH Value                 | N/A                  |
| 9.7 ปริมาณน้ำ : Water content           | N/A                  |
| 9.8 การเกิดฟอง                          | Maximum 30 มิลลิลิตร |

### 10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)

ความเสถียร: เสถียร สารที่ควรหลีกเลี่ยง: ตัวออกซิไดซ์แรง

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไฮโดรเจนฟลูออไรด์, แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์.

โพลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย: จะไม่เกิด

### 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)

พิษแบบเฉียบพลัน :

LD<sub>50</sub> ทางปาก ทดลองในหนู : 243.3651 mg/kg

LD<sub>50</sub> ทางผิวหนัง ทดลองในกระต่าย : 1,051.2371 mg/kg

LC<sub>50</sub> ทางหายใจ ทดลองในกระต่าย : 2.5777 mg/L

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา : ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ : อาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์หรือทารกในครรภ์

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว : ทำอันตรายต่ออวัยวะ



## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า 5/6

### 12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)

- เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว -

### 13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)

ในการกำจัดสารติดต่อกับผู้ให้บริการกำจัดขยะซึ่งมีใบประกอบอาชีพ , ละลายหรือผสมสารกับตัวทำละลายซึ่งไหม้ไฟได้ และเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอนเพื่อลดมลพิษและเครื่องฟอก ให้ตรวจสอบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลาง , รัฐ และท้องถิ่น

### 14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)

UN#: 2811

ประเภท: 6.1

PG: III

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง: เป็นพิษ, กัดกร่อน, สารอินทรีย์, ซึ่งไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

มลภาวะต่อทะเล: ไม่

มลภาวะต่อทะเลขั้นรุนแรง: ไม่

ชื่อสากล: ชื่อสากล: จำเป็น

### 15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory information)

การจำแนกประเภท และการติดฉลากตามคำสั่งของ EU

สิ่งบ่งบอกความเป็นอันตราย: T N

เป็นพิษ. เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม.

**R:** (วลีเกี่ยวกับความปลอดภัย)

เป็นพิษเมื่อสูดดม, สัมผัสทางผิวหนัง และเมื่อกลืนกิน. เป็นพิษ: หากกลืนกินจะเป็นอันตรายและก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพจากการได้รับสารเป็นเวลานาน เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ เป็นพิษต่อสัตว์ เป็นพิษต่อผึ้ง

### S: (วิธีเกี่ยวกับความปลอดภัย)

ในกรณีที่เข้าตา, ให้ใช้น้ำปริมาณมากล้างออกทันที และปรึกษาแพทย์. สวมชุดป้องกัน, ถุงมือ และเครื่องป้องกันตา/หน้าที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเมื่อรู้สึกไม่สบาย, ให้ปรึกษาแพทย์โดยด่วน (ถ้าเป็นไปได้ให้แสดงฉลากของสารด้วย) กำจัดสารนี้และภาชนะที่ใช้บรรจุ แบบเดียวกับการกำจัดขยะอันตราย หลีกเลี่ยงการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม อ้างถึง เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

16. อื่น ๆ

- ข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 -

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก : บริษัท โฟร์ทเคมีเทรดดิ้ง จำกัด

Addition Information from : 0-29180031-2 แฟกซ์, 0-2918-1225